

ZBOŻA OZIME

Lp.	Odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LZO
Pszenica ozima			
<i>grupa A</i>			
1.	Figura	2008	2010
<i>grupa B</i>			
2.	Bogatka	2005	2008
3.	Meteor	2008	2010
4.	Jenga	2009	2011
5.	Mulan	2009	2011
6.	Muszelka	2009	2011
<i>grupa C</i>			
7.	Markiza	2008	2011
Pszenżyto ozime			
<i>odmiany tradycyjne</i>			
1.	Todan	2004	2006
2.	Moderato	2005	2007
3.	Aliko	2006	2008
4.	Algoso	2008	2010
5.	Leontino	2009	2011
6.	Pizarro	2009	2011
7.	Trigold	2009	2011
<i>odmiana krótkosłoma</i>			
8.	Baltiko	2007	2009
9.	Borwo	2009	2011
10.	Pigmej	2009	2011
Żyto ozime			
<i>odmiany populacyjne</i>			
1.	Dańkowskie Diament	2006	2008
2.	Daran	2006	2008
3.	Stanko	2008	2010
4.	Domir	2009	2011
<i>odmiany mieszane</i>			
5.	Visello	2008	2010
6.	Bellami	2009	2011
Jęczmień ozimy			
1.	Lomerit	2003	2007
2.	Rosita	2006	2008
3.	Maybrit	2007	2009
4.	Fridericus	2008	2010
5.	Scarpia	2008	2010

ZBOŻA JARE			
Lp.	Odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LZO
Pszonica jara			
<i>grupa E</i>			
1.	Bombona	2005	2007
<i>grupa A</i>			
2.	Tybalt	2005	2007
3.	Parabola	2006	2008
4.	Katoda	2008	2010
5.	Łagwa	2009	2011
<i>grupa B</i>			
6.	Zadra ^(ostka)	2005	2007
7.	Trappe	2008	2010
Jęczmień jary			
<i>typ browarny</i>			
1.	Blask	2002	2005
2.	Conchita	2009	2011
3.	Victoriana	2009	2011
<i>typ pastewny</i>			
4.	Tocada	2006	2008
5.	Mercada	2007	2009
Owies			
1.	Krezus	2005	2007
2.	Furman	2006	2008
3.	Pogon	2007	2010
4.	Zuch	2008	2010
5.	Bingo	2009	2011
Rzepak ozimy			
<i>odmiany populacyjne</i>			
1.	Casoar	2008	2010
2.	Monolit	2009	2010
3.	Adriana	2009	2011
4.	Bellevue	2009	2011
5.	NK Bold	2009	2011
6.	NK Pegaz	2009	2011
<i>odmiany mieszańcowe</i>			
7.	Nelson	2007	2009
8.	NK Octans	2009	2010
9.	NK Petrol	2009	2010
10.	Visby	2009	2010
11.	Rohan	2009	2011
12.	NK Technic*	2010	2011
13.	Abakus*	2010	2011

* - odmiany wstępnie rekomendowane na podstawie wyników z doświadczeń PDO w województwie warmińsko-mazurskim po jednym roku badań i w oparciu o 2- letnie wyniki badań WGO w procesie rejestracyjnym